

# 賀眾牌



## 程控智能除菌飲水機

# UR-8203AG-1

### 產品規格

型號	UR-8203AG-1 / UR-8203AG-2, UW-8203AG-1 / UW-8203AG-2
品名	落地型冰溫熱程控智能除菌飲水機
規格	冰溫熱
電壓	110V/60Hz 220V/60Hz
消耗功率	熱1000W/2000W、冰230W
E24 / Est.24 (保溫耗電量)	110V/220V : 0.960(kWh)
容量	熱15L、冰5L、溫水20L
出水量	熱12.5 L/hr(110V)   25 L/hr(220V)   冰7 L/hr
杯取量	熱22 L/hr(110V)   45 L/hr(220V)   冰19 L/hr
適用水壓	0.1~0.3MPa
適用水溫	1~40°C
適用水源	自來水
安裝	落地型
濾芯配置	5道純水逆滲透 / 雙道雙效濾芯
尺寸	500*520*1500mm(寬、深、高)
選配項目	熱水控制加鎖、語音提示須額外付費

出水量依CNS3910條件測試，熱出水91°C、冰出水10°C，均±1°C。

杯取量模擬實際取水使用量測試，熱出水90°C、冰出水10°C，均±10°C。

# 賀眾牌

賀眾企業股份有限公司

新北市五股區五權三路32號 (新北產業園區)

電話 : (02)2291-9000

客服專線 : (02)2290-8000

e-mail: service@9000.com.tw

https://acuowater.com.tw



免費洽詢專線：080-080-9000


· 本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後之變更，則以商品所附之說明書為準，商品顏色以實物為準，標章證書有效期依實際證書為準。 24/11 PL-1133



## 雙組操作LED觸控面板

冰水、熱水、溫水一觸即可飲用！

**大**容量溫水缸，可連續供應 **大**量溫水需求



## 喝水不用等

創新雙組操作觸控面板  
雙口取水、雙人喝水  
減少人員等候時間



本產品榮獲外型設計專利核准  
(證號D205417)

## 產品特色

### 雙重殺菌

- 高溫殺菌
- 熱水高溫沸騰，溫、冰水均經高溫熱水交換降溫飲用，確保用水品質。

### 出水口除菌

- 採用MULTI-GUARD®除菌技術，水質符合國家標準，保證驗菌合格。

### 先進的快速降溫技術

- 大溫水量供應，不再需要大容量熱缸，高效率、節省不必要耗能。
- 擺脫傳統大量溫水供應來自大容量熱缸的電力消耗。
- 最新快速降溫專利，回收熱能縮小熱缸，減少熱水加熱電力，高效率低耗電。
- 水平層層溢流即時熱交換系統(新型專利核准證號563847)。

### 內置式冰水製冷管路

- 冰缸內置雙層製冷管路，高效率冰水製冷。
- 蒸發器全面接觸吸熱，較傳統製冷系統效率更高。

### 提供您更多的保溫設定

- 多段熱水保溫
- 可依使用場所設定在50-98°C，隨時保溫在您所需要的最佳水溫！

### 冰水啟動製冷設定功能

- 可依需求設定10-30°C啟動壓縮機運轉(節省能源)。

### 溫、冰水過熱警示功能

- 可設定超過40-60°C警示不出水。

### 節能

#### 節電休眠

- 多段設定週間每天節電時間，單一設定執行節電功能進入休眠模式！(開啟或關閉)
- 冰水休眠功能，可依需求關閉壓縮機。
- 節電喚醒自動休眠，加班不怕沒水喝。(預設15分鐘無人使用自動休眠)

能源效率  
第1級

#### 智能加熱系統

- 依實際溫度自動判斷啟動加熱系統500W / 1000W(減少耗能)。

### 智慧操作

#### 全觸控按鍵LED燈環

- 大型冰、溫、熱獨立溫度顯示液晶螢幕，結合智慧、科技、設計！



賀眾牌

熱水溫度 HOT  
100  
溫水溫度 WARM  
36  
冰水溫度 COLD  
5



### 貼心提示

#### 濾芯更換提示

- 可設定每道濾芯更換提示，不擔心忘記更換而影響飲用水質。



### LED光導引·無障礙介面

#### 白色冷光LED雙組操作面板 出水LED導引燈

- 顯示水溫、故障碼、清楚顯示(雙語標示)與世界接軌。
- 盲文點字操作介面，飲水無障礙。



### 安全取水

#### 熱水安全鎖

- 為預防誤觸燙傷，按壓熱水安全鎖方可解鎖取用高溫熱水。
- 採用食品級耐熱管線及不鏽鋼出水管！



### 產品安全設計

#### 故障自我檢知功能

- 自動監測運作狀況、漏電、漏水、加熱系統，並於故障時顯示故障代碼。
- 自動停機、斷水、斷電，以確保最佳防護！



漏水偵測

漏電斷路器

壓縮機保護

溫度感應保護

防乾燥保護



### 熱水供應不間斷

#### 再沸騰

- 隨時啟動，將熱缸內的水再次加熱。



不鏽鋼全金屬鍛造出水口，美觀又耐用。



斜向15度操作面板設計，雙人取水無障礙。



超高取水空間(33.5cm)，適用較大取水容器，使用最便利。



大面積雙水盤蜂巢式接水面蓋，兩邊可同時放置容器。



採用更堅固、耐腐蝕的#316不銹鋼電熱管，確保水質安全。



#304冰溫熱儲水缸不銹鋼材質，堅固安全。



尊爵灰鏡面鋼板外觀，抗酸鹼、耐腐蝕，防鏽優於#304不鏽鋼。